



Husqvarna®

# GAMME 2021 AUTOMOWER® ET PRODUITS À BATTERIE HUSQVARNA



NOUVEAUTÉ : AUTOMOWER® 405X  
**Le choix judicieux  
pour les petits jardins**

# FAITES CONFIANCE AU LEADER MONDIAL DE LA TONTE ROBOTISÉE

L'Automower® Husqvarna, N°1 mondial des ventes, est le fruit de plus de vingt ans de recherche, d'innovation et d'expertise du gazon naturel pour le grand bonheur de nos pelouses. Plus de deux millions de propriétaires nous font confiance pour la tonte de leur pelouse et savent qu'ils peuvent compter sur un résultat toujours impeccable.

Discrets, efficaces et autonomes, les robots tondeuses Automower® se distinguent par leur aspect fonctionnel et leur durée de vie élevée; ils vous garantissent une finition sans équivalent. Vous serez fier de votre pelouse, et avec le temps gagné vous pourrez profiter plus longtemps de la vie et de votre jardin, sans jamais perdre le contrôle de votre outil.

L'Automower® intègre les dernières technologies - navigation assistée par GPS et capteurs intégrés - pour une pelouse toujours saine et propre. Automower® Connect assure à votre tondeuse des fonctions de connexion par smartphone, de commande vocale et d'intégration "smart home" (domotique).

Vous trouverez toujours un modèle Automower® adapté aux spécificités de votre pelouse et à vos besoins parmi nos nombreux produits. Personnalisez votre tondeuse avec divers accessoires répondant à vos exigences et au profil de votre jardin et consultez nos offres "Husqvarna Care" de financement, d'installation et de stockage hivernal. L'Automower® Husqvarna: un choix judicieux pour votre pelouse.





# TROUVEZ UN ROBOT QUI VOUS CONVIENT

L'Automower® vous permet de profiter davantage de votre temps libre. Dites adieu aux corvées de tonte et concentrez-vous sur votre famille, vos amis, et sur des activités plus importantes et agréables tout en jouissant d'une pelouse magnifique, toujours parfaitement tondu.

Chaque jardin est unique – le vôtre aussi. Husqvarna vous offre une gamme complète de robots de tonte intelligents adaptée pour tous les jardins: simples, complexes, urbains ou très grands jusqu'à 5000m<sup>2</sup>. L'Automower® a bâti sa réputation sur sa capacité à gérer les pelouses complexes et fragmentées avec des espaces étroits.

Les pentes abruptes et les sols inégaux ne lui font pas peur: ses grandes roues et son centre de gravité bas lui garantissent un équilibre sur tous les sols. Si vous avez un jardin présentant des défis extrêmes, notre modèle 4x4 pourra les surmonter avec une facilité hors pair: il est capable de tondre votre pelouse sur des pentes jusqu'à 70% d'inclinaison.



## COUVRE TOUTES LES ZONES DU JARDIN

Notre câble guide breveté assure une couverture optimisée de votre jardin. Il peut guider le robot à travers des passages étroits ou vers des zones éloignées et accélérer son retour vers la station de charge.



## MAÎTRISE LES PASSAGES ÉTROITS

L'Automower® détecte les passages étroits et se fraie un chemin dans les endroits exigus.



## TRAVAILLE SOUS LA PLUIE

L'Automower® vous donne d'excellents résultats de coupe, quelles que soient les conditions météorologiques. Les pièces les plus sensibles sont protégées des intempéries, de la poussière et des résidus d'herbe.



## RECHARGE AUTOMATIQUE

L'Automower® retourne automatiquement se charger quand il en a besoin. Il se recharge en environ 60 minutes, puis reprend sa tonte sans que vous n'ayez à intervenir.



## AUCUN BRUIT, AUCUNE NUISANCE

Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vous oublierez votre Automower®. Vous remarquerez à peine qu'il se déplace dans votre jardin en travaillant d'une manière rapide, silencieuse et efficace.



## LES PENTES ABRUPTES NE LUI FONT PAS PEUR

Grâce à sa conception optimisée et à son comportement intelligent, l'Automower® 4x4 435X AWD peut négocier des pentes jusqu'à 70% (35°) d'inclinaison, et nos autres modèles peuvent facilement gérer des inclinaisons jusqu'à 45%.

# TONTE INTELLIGENTE

L'Automower® a été conçu pour être le plus intelligent et le plus simple d'utilisation possible. Fidèle à l'héritage Husqvarna, il tire parti des dernières technologies tout en offrant la fiabilité exceptionnelle de l'ingénierie suédoise.

La navigation assistée par GPS et des caractéristiques technologiques uniques aident à ajuster son fonctionnement en fonction de facteurs tels que la croissance de l'herbe, les conditions météorologiques et la configuration des zones de votre jardin. Peu importe la complexité de votre jardin, votre pelouse aura toujours un aspect sain et parfaitement entretenu.



## PRÊTS POUR UN JARDIN CONNECTÉ

Grâce à la solution Automower®Connect, votre robot est contrôlé à distance et s'intègre facilement dans votre environnement connecté. Vous pouvez lui transmettre des commandes vocales via Google Home ou Alexa d'Amazon ou encore créer et personnaliser ses actions sur l'application IFTTT si vous voulez par exemple qu'il retourne à sa station quand vos enfants rentrent de l'école.



### NAVIGATION AVANCÉE

Avec son système GPS embarqué, le robot établit un plan du jardin, analyse ses propres cycles de tonte, et identifie les zones prioritaires à tondre. Il ajuste ses déplacements et son plan de tonte en conséquence pour assurer une tonte homogène et identique sur l'ensemble de la pelouse. Cela permet d'assurer une couverture optimale de la pelouse et un excellent résultat de coupe.



### TONTE ADAPTATIVE

Adapte le temps de tonte pour que l'Automower® travaille davantage lorsque l'herbe pousse plus vite et moins lorsque le temps est sec et ensoleillé.



### DÉTECTION D'OBJETS À DISTANCE

Les Automower® 450X et 435X AWD sont capables de détecter des objets à distance quand ils travaillent sur votre pelouse. Ils ralentissent dès qu'ils détectent la présence d'un obstacle, ce qui réduit le risque de collision et d'endommagement du robot.



### DÉTECTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES ÉTROITS

Tous les modèles de la gamme sont capables de se frayer un chemin dans des passages étroits. La détection automatique des passages rend l'installation plus simple et permet de réduire les traces au sol.



## INTERACTIVITÉ MOBILE AVEC AUTOMOWER® CONNECT

Grâce au GPS et une connexion via le réseau de téléphonie mobile, vous pouvez configurer, contrôler et sécuriser votre Automower® où que vous vous trouviez dans le monde via l'application Automower®Connect. Recevez aussi directement sur votre smartphone des notifications en temps réel sur le statut de votre robot tondeuse.


\*Exige une connexion cellulaire fournie par un opérateur téléphonique local. Un programme de transfert de données sur la durée de vie du produit (10 ans) est inclus. (Notez que nous garantissons le fonctionnement du produit mais en aucun cas le débit ni la couverture de la connexion de données que vous avez souscrite auprès d'un fournisseur d'accès.)

## CONTRÔLEZ VOTRE SYSTÈME D'ARROSAGE ET VOTRE AUTOMOWER® DIRECTEMENT DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

Vous pouvez maintenant entretenir des relations encore plus intelligentes avec votre jardin en connectant l'Automower® au smart system GARDENA. Deux solutions uniques pour une pelouse parfaitement tondue, qui reste fraîche et verte: l'Automower® garantit une pelouse parfaitement tondue tandis que le smart Sensor couplé au système d'arrosage smart de Gardena détecte l'humidité du sol et la température extérieure tout en étant connecté à la météo pour un arrosage de votre pelouse en conséquence. Le smart system GARDENA fonctionne avec tous les produits équipés du kit de communication Automower®Connect.



# COMMENT ÇA MARCHE ?



CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

CÂBLE GUIDE

## FACILE À INSTALLER

La zone de travail et les zones que vous voulez faire éviter à votre Automower® sont délimitées par un câble périphérique que vous pouvez facilement disposer sur le pourtour de la zone de coupe souhaitée.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [husqvarna.fr](https://husqvarna.fr).

## NAVIGATION

- Le câble périphérique et les câbles guides sont posés au sol ou peuvent être enfouis de quelques cm. Une fois les câbles posés au sol, ils deviennent invisibles au bout de quelques semaines.
- Le robot opère à l'intérieur du périmètre défini par le câble périphérique, qui délimite la zone de tonte.
- La station de charge transmet un signal aux câbles qui guident le robot vers les endroits où il doit tondre et vers la station de charge.

## DÉPLACEMENT ALÉATOIRE

- Inutile d'avoir une programmation spécifique.
- Couvre toutes les zones, même si la pelouse est complexe et/ou avec des arbres, des parterres de fleurs, des passages, etc.
- Permet de couper l'herbe dans différentes directions. Crée une surface parfaitement lisse

## RECHARGE

Lorsqu'il est temps de recharger sa batterie, le robot retourne à sa station de charge grâce à l'une de ces trois méthodes:

- Il capte le signal de l'antenne de la station de charge.
- Il suit le(s) câble(s) guide(s) jusqu'à la station de charge.
- Il suit le câble périphérique jusqu'à ce qu'il capte le signal.

## CYCLE DE TONTE

- L'idée est que l'herbe reste toujours aussi courte que vous le souhaitez.
- L'Automower® retourne automatiquement à la station de charge.
- Charge pendant environ 60 minutes.
- Tond, jour après jour, indépendamment des conditions météorologiques (sauf en cas de neige).

## TECHNIQUE DE COUPE EFFICACE

- L'herbe est coupée à l'aide de trois lames aiguisées.
- Les trois lames sont montées sur un disque et sont facilement remplaçables.
- Les lames peuvent pivoter vers l'intérieur du disque et se rétracter pour limiter les dommages et éviter qu'elles percutent des objets (des pierres, des branches, etc.).
- L'herbe tondu est tellement fine et courte qu'il est inutile

## UN RÉSULTAT DE TONTE EXCEPTIONNEL


L'Automower® utilise des lames de type rasoir qui donnent à votre pelouse une vitalité et un aspect verdoyant incomparables. Les résidus d'herbe deviennent un engrais naturel et permettent de maintenir des pelouses luxuriantes

## CAPTEURS DE COLLISION ET DE SOULÈVEMENT

Les capteurs de collision et de soulèvement renforcent la sécurité. Lorsque le robot percute un objet, il fait marche arrière, tourne et choisit une autre direction. Si l'Automower® est soulevé, le disque de lames et le robot s'arrêtent immédiatement.

## VOICI COMMENT CALCULER L'INCLINAISON DE VOTRE PELOUSE

Placez un niveau à bulle sur le sol et maintenez-le horizontalement. Mesurez la distance jusqu'au sol depuis l'extrémité du niveau à bulle qui ne touche pas le sol. Divisez ensuite cette distance par la longueur du niveau. Le résultat obtenu correspond au pourcentage d'inclinaison. Exemple: Si la distance est de 10 cm et la longueur du niveau de 50 cm, l'inclinaison est de 20%.



## GUIDE D'ACHAT DE L'AUTOMOWER®



[husqvarna.com/roboticbuyingguide](https://husqvarna.com/roboticbuyingguide)

# AUTOMOWER® X-LINE

Les Automower® X-Line sont encore plus connectés et intelligents. Ils sont notamment équipés de la navigation assistée par GPS et du kit Automower®Connect qui vous permet de bénéficier des fonctions avancées de l'application Automower®Connect : géolocalisation GPS, commandes vocales via l'assistant Google ou Alexa d'Amazon, intégration IFTTT. Avec une conception X-Line premium épurée et des phares LED, votre robot tondeuse sera aussi beau que votre pelouse.

 Capacité de travail maximum

 Inclinaison maximum



## AUTOMOWER® 435X AWD

Le tout premier Automower® 4x4 au monde peut facilement tondre les pelouses les plus exigeantes jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>. Capable de négocier des pentes impressionnantes jusqu'à 70% (35°) d'inclinaison, il offre d'excellents résultats, même dans les zones herbeuses vallonnées les plus complexes.

 3500 m<sup>2</sup>  70%



## AUTOMOWER® 450X

Le modèle à deux roues motrices le plus avancé et le mieux équipé du marché. Idéal pour les grands jardins (jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>) présentant de nombreux obstacles. Gère les pelouses complexes et fragmentées en plusieurs zones avec plusieurs passages et des pentes abruptes.

 5000 m<sup>2</sup>  45%



## AUTOMOWER® 430X

Modèle premium et choix idéal pour les jardins très complexes dont la taille peut atteindre 3200 m<sup>2</sup>, avec zones de pelouse séparées, passages étroits, arbres, buissons et pentes abruptes.

 3200 m<sup>2</sup>  45%



NOUVEAU

## AUTOMOWER® 415X

Remarquablement performant et facile d'utilisation, ce modèle est un choix judicieux pour tous les jardins de taille moyenne. Destiné aux pelouses complexes jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>, il gère parfaitement les passages étroits et les pentes jusqu'à 40%. Nettoyage facile et lavage au jet.

 1500 m<sup>2</sup>  40%



NOUVEAU

## AUTOMOWER® 405X

Modèle haute performance et facile d'utilisation pour pelouses de petite taille. Destiné aux pelouses complexes jusqu'à 600 m<sup>2</sup>, il gère parfaitement les passages étroits et les pentes jusqu'à 40%. Nettoyage facile et lavage au jet.

 600 m<sup>2</sup>  40%



## AUTOMOWER® 315X

Modèle le plus avancé de la série 300. Destiné aux pelouses complexes jusqu'à 1600 m<sup>2</sup>, il gère les passages étroits, les pentes jusqu'à 40% et arpente sans problème tous les terrains difficiles.

 1,600 m<sup>2</sup>  40%



### APPLICATION AUTOMOWER® CONNECT

Tous les modèles de la gamme X-Line sont équipés d'origine du kit Automower®Connect: profitez des fonctions avancées de l'application et intégrez facilement votre robot à votre système domotique. La connectivité étendue vous permet de configurer, contrôler et géolocaliser votre Automower® où que vous soyez.

# AUTOMOWER®

Nos Automower® offrent d'excellentes capacités de coupe pour une tonte parfaite, tout en discrétion. Ils opèrent sur tous les types de terrains, du plus simple au plus complexe, avec la même précision. Faciles à programmer, ils sont au service de votre pelouse, de jour comme de nuit et par tous les temps.

 Capacité de travail maximum

 Inclinaison maximum



## AUTOMOWER® 440

Robot solide et fiable pour les pelouses de très grande taille. Il se déplace dans les zones complexes, les passages étroits, les terrains accidentés et gère facilement les pentes.

 4000 m<sup>2</sup>  45%



## AUTOMOWER® 420

Robot puissant, adapté à la plupart des jardins. Il s'affranchit des obstacles les plus courants dans un jardin entretenu.

 2200 m<sup>2</sup>  45%



## AUTOMOWER® 315

Robot fiable et opérant sur jardins de taille moyenne. Gère les terrains pentus en toute discrétion.

967 67 30-12

1799 €\*



## AUTOMOWER® 310

Robot robuste pour les pelouses de taille moyenne présentant plusieurs obstacles. Offre une capacité supérieure sur les sols irréguliers tout en restant compact.

 1000 m<sup>2</sup>  40%



## AUTOMOWER® 305

Le choix judicieux pour les petits jardins, même complexes. Équipé des dernières technologies Husqvarna en matière de tonte robotisée.

 600 m<sup>2</sup>  40%



## AUTOMOWER® 105

Une solution 3 roues conçue pour les petites pelouses, les jardins ouverts et plats. Efficace, facile d'utilisation et proposant des réglages personnalisés. (pas de connexion Bluetooth®)

 600 m<sup>2</sup>  25%



### APPLICATION AUTOMOWER® CONNECT@HOME VIA BLUETOOTH

D'origine, l'application Automower®Connect est compatible via Bluetooth® (hors Automower® 105). Vous pouvez contrôler votre robot sur une portée de 30 m. Pour une connectivité plus étendue, faites installer le kit Automower®Connect (voir détails page 16).

\*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 2.50€ TTC aux prix des robots sauf pour les modèles 430X, 435X AWD, 440 et 450X, ajouter 5.00€ TTC. Ces prix sont hors frais de pose et d'installation.

# 25 ANS D'INGÉNIERIE ET D'INNOVATION SOUS LE CAPOT

PERFORMANCE  
TERRAIN

## 4 ROUES MOTRICES

Les performances impressionnantes de notre robot tondeuse 4X4 sur les pentes offrent de nombreux avantages. Il gère la tonte sur des pentes extrêmes, très difficiles à entretenir avec une tondeuse traditionnelle.

## COUPE À DOUBLE SENS

Les lames type rasoir sont dotées de deux côtés tranchants. Le moteur de coupe tourne dans les deux sens pour prolonger la durée de vie des lames.

## CAPTEURS DE GEL

Empêchent l'Automower® de travailler sur une pelouse gelée, au risque de l'endommager.

## MÉTHODES DE RETOUR À LA STATION DE CHARGE

L'Automower® utilise plusieurs méthodes pour trouver le moyen le plus rapide de retourner à sa station:

- Capturer le signal de l'antenne de la station de charge (portée: de 0 à 7 mètres)
- Suivre le câble guide (1 à 3 câbles selon le modèle)
- Longer le câble périphérique

## CÂBLE GUIDE

Notre câble guide exclusif est tout simplement le fil d'Ariane de votre Automower®. Certains modèles peuvent également utiliser le câble périphérique pour rejoindre leur station de charge.

## POINTS DE DÉMARRAGE À DISTANCE

Permettent à l'Automower® de démarrer en dehors de la station de charge. Cette fonction montre son utilité lorsque des passages étroits séparent des surfaces à tondre, de manière à uniformiser la tonte.

## PENTE MAXIMALE À L'INTÉRIEUR DEL'INSTALLATION

L'Automower® peut gérer des pentes jusqu'à 70% (35°) d'inclinaison. L'accessoire kit roues pour terrain accidenté ou déformé en option améliore les performances dans certaines conditions. La fonction intégrée de compensation garantit une pelouse parfaitement coupée, même dans les pentes ou sur les terrains accidentés.

## RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Réglez la hauteur de coupe de votre pelouse d'une simple pression sur un bouton du clavier, en tournant la molette de sélection Automower® Access ou via l'application Automower® Connect.



INTELLIGENT

## DÉTECTION AUTOMATIQUE DES PASSAGES ÉTROITS

Tous les modèles de la gamme Automower® sont capables de se frayer un chemin dans des passages étroits à partir de 60 cm (pour le modèle 305). La détection automatique des passages rend l'installation plus simple et permet de réduire les traces au sol.

## INTERFACE UTILISATEUR

L'Automower® 435X AWD est équipé d'une interface utilisateur à molette de navigation simplifiée et d'un écran haute résolution pour simplifier les interactions. Tous les autres modèles disposent d'une interface utilisateur avec écran et clavier intuitif.

## AUTOMOWER® CONNECT AVEC SUIVI PAR GPS EN CAS DE VOL

Automower® Connect vous permet de conserver l'entière maîtrise de votre robot, où que vous soyez, grâce à un suivi GPS et à une connexion via le réseau de téléphonie mobile. Cette application vous permet notamment de démarrer et d'arrêter votre robot, et de le géolocaliser s'il s'est arrêté ou a été déplacé.

## AUTOMOWER® CONNECT@HOME

Automower® Connect@Home vous permet de contrôler facilement votre robot tondeuse depuis votre smartphone. La connectivité Bluetooth® jusqu'à 30m de distance vous permet de contrôler, de configurer et de recevoir des notifications de votre robot.

## FOTA (FIRMWARE OVER THE AIR)

Automower® Connect effectue automatiquement la mise à jour à distance du logiciel de votre robot.

## NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS

Un système GPS embarqué établit un plan du jardin avec les emplacements du câble périphérique et du câble guide. L'Automower® mémorise alors les parties du jardin déjà traitées et ajuste son plan de tonte en conséquence. Cela permet d'assurer une couverture optimale de la pelouse et un excellent résultat de coupe.

## COMPATIBILITÉ SMART SYSTEM GARDENA

Automower® Connect vous permet d'intégrer votre robot de tonte à votre Smart System Gardena pour combiner tonte et arrosage.

## MULTI PROGRAMMATION (PROFILES)

La mémorisation de groupes de paramètres est une option intéressante si vous utilisez votre robot tondeuse dans plusieurs contextes différents.

## CONTRÔLE DANS LES PENTES

Comportement intelligent dans les fortes pentes qui améliore la traction et réduit les traces sur la pelouse.

## INTÉGRATION DOMOTIQUE (SMART HOME)

Automower® Connect vous permet d'intégrer votre robot de tonte à votre système domotique. Vous pouvez lui transmettre des commandes vocales via Google Home ou Alexa ou personnaliser ses actions sur l'application IFTTT.

## TONTE EN SPIRALE AUTOMATIQUE

Lorsque l'Automower® arrive sur une zone d'herbe plus haute que la moyenne, il tond en formant une spirale afin d'égaliser la hauteur de la pelouse.

## TONTE EN SPIRALE À LA DEMANDE

Déclenchez une tonte en spirale à la demande si vous souhaitez que l'Automower® se focalise sur une zone spécifique.

## MODE "TONTE SYSTÉMATIQUE"

L'Automower® peut être configuré pour passer automatiquement du mode "tonte aléatoire" à "tonte systématique" afin d'assurer une tonte optimale en toutes circonstances.

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

L'Automower® réduit automatiquement la hauteur de coupe en fonction du réglage que vous avez défini afin d'améliorer durablement la qualité de l'herbe.

## TONTE ADAPTATIVE

Cette technologie permet à l'Automower® d'ajuster automatiquement son temps de tonte selon la pousse de l'herbe. Il travaillera davantage lorsque l'herbe pousse plus vite par temps humide et moins lorsque le temps est sec et ensoleillé.

## SÉCURITÉ

### CONTRÔLE DU DÉSÉQUILIBRE DU DISQUE DE COUPE

Détecte automatiquement les déséquilibres du système de coupe qui peuvent être dus aux problèmes suivants: lames manquantes, lames à double montage ou tordues.

### PHARES LED

Les puissants phares LED vous permettent de surveiller votre robot la nuit quand il travaille. Si un problème survient, les phares clignotent.

### DÉTECTION D'OBJETS À DISTANCE

L'Automower® ralentit dès qu'il détecte un objet sur son chemin. Il évite ainsi les collisions brusques et les dégâts éventuels.

### PARE-CHOC EN CAOUTCHOUC

Protège la coque en cas de collision.

### LAMES PIVOTANTES RÉTRACTABLES

Lames aiguisées pivotantes qui coupent l'herbe au lieu de l'arracher et réduisent le niveau de bruit et la

consommation d'énergie. En cas de choc avec des objets durs, les lames se rétractent dans le disque de coupe pour ne pas se briser.

### PROTECTION CONTRE LE VOL

L'Automower® est équipé d'une alarme et d'un code PIN personnalisable indispensable à son fonctionnement. L'application Automower®Connect vous permet de géolocaliser votre robot et de recevoir des alertes en cas de vol.

### GRAND ÉCRAN

Pour une plus grande facilité d'utilisation.

### CONÇU POUR DURER

Moteur brushless de haute qualité, roulements à billes en acier inoxydable et joints en caoutchouc: des avantages qui font de l'Automower® un robot fiable et pérenne.

### NETTOYAGE FACILE

Les surfaces extérieures facilement nettoyables au jet facilitent l'entretien du robot.

### PNEUS EN CAOUTCHOUC

Excellente résistance à l'usure et faible niveau de bruit en circulation sur des surfaces dures.

### ÉCRAN/CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉS

Facilite l'interaction avec votre robot la nuit.

### MODE ECO

En activant le mode ECO, le signal du câble périphérique et des câbles guide se désactive automatiquement lorsque le robot retourne à sa station de charge ou lorsque son calendrier de tonte le laisse en station.

### DISQUE DE PROTECTION

Réduit la consommation d'énergie et protège le disque de coupe tout en préservant la propreté des lames.

### MOTEUR DE ROUES ULTRA-SILENCIEUX

Notre technologie moteur réduit encore plus le niveau sonore du système d'entraînement des roues.

Remarque: Toutes les fonctions citées ne sont pas disponibles sur tous les modèles Automower® Husqvarna. Veuillez vous reporter à la page 15 pour consulter toutes les caractéristiques techniques des différents modèles.



# AUTOMOWER® GAMME COMPLÈTE

● Standard ○ En option

MODÈLE	GAMME CLASSIQUE						GAMME X-LINE					
	105	305	310	315	420	440	315X	405X	415X	430X	450X	435X AWD
Superficie de tonte	600 m²	600 m²	1000 m²	1500 m²	2200 m²	4000 m²	1600 m²	600 m²	1500 m²	3200 m²	5000 m²	3500 m²
Pente maximale	25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	40%	40%	45%	45%	70%
Méthodes de recherche	1	3	3	3	4	5	3	3	3	4	5	4
Câble guide breveté	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	3	2
Configuration zones de tonte éloignées	×2	×3	×3	×3	×5	×5	×3	×3	×3	×5	×5	×5
Réglage électrique de la hauteur de coupe					●	●			●	●	●	●
Capteurs de gel		●							●	●		
Détection automatique des passages étroits	programmation nécessaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automower® Connect avec suivi par GPS en cas de vol		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Automower® Connect via Bluetooth		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOTA (mises à jour logiciel automatiques)								●	●			●
Navigation assistée par GPS							●	●	●	●	●	●
Compatibilité smart system Gardena		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Multi programmation		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle de la pente		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Intégration domotique (Smart Home)		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Tonte en spirale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Point de tonte		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mode tonte systématique dans les passages étroits		●						●	●			
Tonte adaptative		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle du déséquilibre du disque de coupe		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares LED							●	●	●	●	●	●
Détection d'objets à distance											●	●
Pare-chocs en caoutchouc							●	●	●	●	●	●
Lames pivotantes rétractables	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protection contre le vol		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Écran/clavier rétroéclairés										●	●	●
Nettoyage facile		●							●	●		
Grand écran		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mode ECO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disque de protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moteur de roues ultra-silencieux					●	●				●	●	●

MODÈLE	GAMME CLASSIQUE						GAMME X-LINE					
	105	305	310	315	420	440	315X	405X	415X	430X	450X	435X AWD
Temps de charge (à titre indicatif)	50 min	60 min	60 min	60 min	55 min	75 min	60 min	60 min	60 min	65 min	75 min	30 min
Temps de tonte par cycle de charge (à titre indicatif)	70 min	70 min	70 min	70 min	105 min	260 min	70 min	70 min	70 min	135 min	260 min	100 min
Niveau sonore (perçu), dB(A)*	65 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
Passage minimum	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Pente maximale à l'intérieur de l'installation	25%	40%	40%	40%	45%	45%	40%	40%	40%	45%	45%	70%
Pente maximale en bordure de câble périphérique	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	50%
Alarme / Code PIN / Suivi par GPS	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Rendement horaire	43 m²	55 m²	56 m²	68 m²	92 m²	167 m²	68 m²	55 m²	68 m²	133 m²	208 m²	146 m²
Largeur/hauteur de coupe	17/2-5 cm	22/2-5 cm	22/2-6 cm	22/2-6 cm	24/2-6 cm	24/2-6 cm	22/2-6 cm	22/2-5 cm	22/2-5 cm	24/2-6 cm	24/2-6 cm	22/3-7 cm
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Consommation d'énergie moyenne en utilisation maximale	5 kWh /mois	5 kWh /mois	8 kWh /mois	10 kWh /mois	19 kWh /mois	20 kWh /mois	10 kWh /mois	10 kWh /mois	10 kWh /mois	20 kWh /mois	24 kWh /mois	24 kWh /mois
Poids (kg)	6,7 kg	9,4 kg	9,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	12,0 kg	9,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,2 kg	13,9 kg	17,3 kg
Lames supplémentaires incluses	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames	6 lames

\*Émissions sonores perçues conformément à la norme ISO 11094. Le niveau de puissance acoustique perçue moyen englobe les variations en production et les variations du code de test avec 1-2 dB(A).

# NOTRE OFFRE D'ACCESSOIRES

Nos nombreux accessoires et pièces de rechange dédiés à la gamme Automower® Husqvarna augmenteront votre confort d'utilisation et vous garantiront une performance et une qualité de tonte irréprochables.

## KIT DE COMMUNICATION AUTOMOWER®CONNECT

Contrôlez et configurez votre Automower® où que vous soyez dans le monde grâce à l'application Automower® Connect. Comprend une protection antivol avec suivi par GPS. Automower® Connect est proposé d'origine sur les modèles Husqvarna Automower® 315X, 405X, 415X, 430X, 450X et 435X AWD. Il est proposé comme accessoire sur les modèles Automower® 305, 310, 315, 420 et 440.



Kit Automower®Connect pour les modèles Automower®



## KIT SMART SENSOR IRRIGATION CONTROL

Mesurez automatiquement l'humidité du sol, la température extérieure et l'intensité lumineuse, et laissez le système SMART GARDENA arroser votre pelouse en conséquence, pour qu'elle soit toujours verte et fraîche.

Kit smart Sensor Irrigation Control



## HUSQVARNA LAMES ENDURANCE

Grâce à leur nouvelle conception, les lames Endurance des robots tondeuses Automower® ont une durée de vie plus de deux fois plus longue que celle des lames classiques. Cette conception permet d'obtenir un bord plus dur et plus coupant tout en respectant les normes de sécurité et elle propose des bords coupants sur les 4 côtés.



Utiliser exclusivement des lames d'origine Husqvarna. Sécurité, fonctionnement et niveau de bruit testés et approuvés par l'organisme indépendant Intertek selon la directive machines.



## KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS

Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants.



## KITS D'INSTALLATION

KIT LARGE — Pour les jardins jusqu'à 5000 m<sup>2</sup> ou les terrains complexes jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>. KIT MEDIUM — Pour les jardins jusqu'à 2000 m<sup>2</sup> ou les terrains complexes jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>. KIT SMALL — Pour les jardins jusqu'à 800 m<sup>2</sup> ou les terrains complexes jusqu'à 400 m<sup>2</sup>

Large : comprend 400 m de câble / 600 cavaliers / 5 raccords / 5 connecteurs

Medium : comprend 250 m de câble / 400 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs

Small : comprend 150 m de câble / 300 cavaliers / 3 raccords / 5 connecteurs



## KIT DE RÉPARATION

Kit pour faire des modifications sur la zone de tonte ou réparer le câble périphérique.



## KIT DE BROSSES POUR ROUES

Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale.



## KIT D'ENTRETIEN

Kit pour nettoyer et entretenir le robot tondeuse durant la saison.



## CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE STANDARD

Câble périphérique Husqvarna d'origine. Permet de définir la zone de tonte et de sécuriser le guidage du robot. Facile à installer et compatible avec la majorité des installations.



## ABRI

Protège la station de charge et le robot tondeuse du soleil et des intempéries.



## SUPPORT MURAL

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.



## CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE RENFORCÉ

Composé d'un noyau 100% cuivre et d'une gaine isolante, ce câble premium offre robustesse et fiabilité pour les zones de tonte vastes et complexes.



## COQUE SUPÉRIEURE

Personnalisez votre robot tondeuse et rendez-le unique en changeant sa couleur. Disponible en blanc polaire et orange Husqvarna pour les modèles 305, 310, 315, 315X, 405X, 415X, 430X, 450X et 435X AWD.



## KIT DE BARRIÈRES TEMPORAIRES

Arches en acier robustes. Solution idéale pour isoler temporairement de la tonte un massif ou une zone à protéger.



# HUSQVARNA CARE™ VIVEZ PLEINEMENT VOTRE JARDIN

Être un client Husqvarna signifie d'être assuré que vos produits bénéficieront du meilleur entretien. Notre offre de services associés vise à vous procurer la sécurité nécessaire pour profiter de votre matériel en toute sérénité et ainsi vivre pleinement votre jardin. De l'entretien régulier au stockage hivernal de votre matériel ou encore aux offres d'extension de garantie, Husqvarna et notre vaste réseau de revendeurs agréés sommes présents à vos côtés pour vous accompagner. On se charge de votre confort pour que vous n'ayez pas à vous en soucier.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES SERVICES D'HUSQVARNA CARE™, RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE REVENDEUR.

Jusqu'à **20%** d'économie<sup>(1)</sup>

Jusqu'à **35%** d'économie<sup>(1)</sup>

**Préservez votre sérénité**  
**EXTEND CARE**  
Prolongez la période de garantie constructeur **JUSQU'À 5 ANS.**

---

-  **5 ANS de garantie\*** Réparations sous garantie gratuites
-  4 Entretiens programmés obligatoires, non compris

**Entretenez votre confort**  
**ESSENTIAL CARE**  
Prolongez la période de garantie constructeur et disposez de vos entretiens annuels **PENDANT 5 ANS.**

---

-  **5 ANS de garantie\*** OFFERTS Réparations sous garantie gratuites
-  Mise à jour annuelle du logiciel de fonctionnement
-  4 Entretiens programmés, pièces incluses

Optez pour la **tranquillité**  
**INTEGRAL CARE**  
Profitez du pack complet: aux prestations de garantie étendue et d'entretiens, s'ajoute le remplacement de pièces d'usure **PENDANT 5 ANS.**

---

-  **5 ANS de garantie\*** OFFERTS Réparations sous garantie gratuites
-  Mise à jour annuelle du logiciel de fonctionnement
-  4 Entretiens programmés, pièces incluses
-  24 lames Endurance + batterie(s)

## FACILE À INSTALLER SURTOUT SI VOUS LAISSEZ VOTRE REVENDEUR S'ENCHARGER

Nos revendeurs spécialisés agréés ont l'expérience et la formation nécessaires pour installer votre Automower® de manière efficace et fiable. L'aménagement sera parfaitement adapté à votre jardin, en tenant compte de la topographie, l'inclinaison, les obstacles et les zones à isoler.



VISIONNER  
**"COMMENT  
INSTALLER VOTRE  
AUTOMOWER®"**  
SUR LA CHAÎNE  
YOUTUBE HUSQVARNA

\* Modalités disponibles en magasin ou sur [www.husqvarna.fr](http://www.husqvarna.fr)  
<sup>(1)</sup> Par rapport aux prix publics conseillés par Husqvarna pour des prestations identiques mais vendues hors contrat.

# PLEINE CHARGE

PERFORMANCE  
BATTERIE  
DEPUIS 1973  
HUSQVARNA GROUP

Une charge - des centaines de projets différents. Les solutions de batterie Husqvarna vous permettent d'utiliser la même batterie pour toute une série d'outils. Vous disposez ainsi en permanence d'une puissance à la hauteur de vos besoins.

À l'instar de tous nos produits, la gamme d'outils à batterie Husqvarna est conçue pour être robuste, durable et puissante, mais également facile et confortable à utiliser.

La dernière technologie de batterie permet à ces outils d'être silencieux et efficaces, avec une autonomie maximale et aucune émission polluante directe. Ils offrent également toute la puissance que vous êtes en droit d'attendre des produits de la marque Husqvarna, avec toujours plus de confort d'utilisation.



## UNE BATTERIE, PLUSIEURS OUTILS

Un système de batterie compatible avec tous les outils de la gamme qui garantit une grande flexibilité d'usage et un retour sur investissement maximal. Nos batteries sont rapides à charger et encore plus à clipser dans vos outils.



## HAUTE PERFORMANCE

Les moteurs robustes et durables, la légèreté des produits et leur conception intelligente vous apportent toutes les performances et le confort dont vous avez besoin, tout en réduisant les vibrations.



## ÉCONOMIE

Nos outils à batterie sont beaucoup plus rentables que vous le pensez. Une fois leur prix d'achat amorti, vous économisez de l'argent chaque fois que vous les chargez.



## FACILITÉ D'UTILISATION

Légers et parfaitement équilibrés, nos produits à batterie sont faciles et confortables à utiliser. L'absence de corde de lanceur et de cordon d'alimentation facilite l'entretien de votre jardin, par une simple pression sur un bouton.



## MOINS DE BRUIT ET PAS DE FUMÉE

Nos moteurs à batterie offrent les mêmes performances que les moteurs thermiques, sans émissions nocives ni consommation de carburant. Les moteurs silencieux vous permettent de commencer à travailler plus tôt le matin et de terminer plus tard le soir, sans déranger le voisinage.



## UTILISATION PAR TOUS LES TEMPS

Tous les produits Husqvarna à batterie série 500 sont certifiés pour être utilisés sous la pluie\*.

\* Veuillez vérifier le manuel utilisateur pour des informations précises concernant la classification. Les chargeurs ne doivent jamais être utilisés en extérieur.

# À CHAQUE BESOIN, UNE GAMME D'OUTILS ADAPTÉS

Sans fil, faciles à utiliser et silencieux. Sans émissions polluantes directes. En termes de performance, nos outils à batterie sont l'équivalent des outils thermiques.

Notre gamme couvre tous les besoins, des tâches légères et occasionnelles exigeant des outils légers et maniables, jusqu'aux tâches professionnelles intensives nécessitant un ratio poids/puissance exceptionnel.

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir une solution à batterie répondant à chacun de vos besoins.



## GAMME PROFESSIONNELLE

### Conçue pour un usage intensif et quotidien

Les produits à batterie Husqvarna les plus avancés sont idéalement adaptés aux travaux professionnels les plus exigeants dans un usage quotidien. Robustes et durables, ils offrent une productivité élevée et une puissance égale, voire supérieure à celles des outils thermiques équivalents.

Durabilité
Travaille sous la pluie (norme IPX4)
Avantages techniques
Performance <b>professionnelle</b>
Excellente autonomie
1 batterie: plusieurs outils
Démarrage rapide
Simplicité d'utilisation
Moteur sans maintenance

## CHOIX D'ACCESSOIRES POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

La batterie dorsale et la ceinture à batteries FLEXI apportent aux professionnels une performance durable et plus de confort durant les longues journées de travail. Vous pouvez aussi utiliser un ensemble d'une ou deux batteries Husqvarna BLi300, avec un chargeur QC500.



## GAMME EXPERT

### Pour les jardins de taille moyenne à grande

Pour les tâches avancées - tonte de pelouses étendues ou l'élagage de grosses branches - nous vous recommandons d'utiliser les produits à batterie de la gamme Expert Husqvarna. Equipée de dispositifs techniques destinés à vous simplifier toujours plus la vie.

Avantages techniques
Performance <b>Expert</b>
Grande autonomie
1 batterie: plusieurs outils
Démarrage rapide
Simplicité d'utilisation
Moteur sans maintenance

## CHOIX D'ACCESSOIRES POUR UN USAGE AVANCÉ

Pour bénéficier d'une puissance adaptée aux usages avancés, nous vous recommandons les batteries Husqvarna BLi200/100 intégrées au produit ou sous la forme d'une ceinture de batteries FLEXI, en utilisant soit un kit de transport, soit un kit d'adaptateur. Pour un chargement rapide, optez pour le chargeur Husqvarna QC330.



## GAMME CONFORT

### Travaux simples dans de petits jardins.

Prêts à l'emploi et faciles à utiliser, les outils à batterie de la gamme Confort d'Husqvarna sont parfaitement adaptés aux petits travaux rapides et sans compromis sur le rendu et la performance.

Bonne performance
Bonne autonomie
1 batterie: plusieurs outils
Démarrage rapide
Simplicité d'utilisation
Moteur sans maintenance

## CHOIX D'ACCESSOIRES POUR UNE UTILISATION CONFORTABLE

Pour une utilisation plus ponctuelle chez vous ou dans votre jardin, vous pouvez utiliser les batteries Husqvarna BLi30/20/10 à grande autonomie dans un boîtier compact et pratique, proposées avec le chargeur standard QC80.



## UN SEUL SYSTÈME DE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS

Les batteries Husqvarna sont synonymes de flexibilité et de facilité d'utilisation. Tous nos outils sont compatibles avec les batteries BLi : vous n'avez plus qu'à choisir celle qui répondra le mieux à la tâche que vous devez accomplir. La charge des batteries BLi est extrêmement rapide: tirez le meilleur parti de vos outils en toute efficacité.

# GAMME PROFESSIONNELLE

Les professionnels qui utilisent leur équipement à plein temps pour accomplir des tâches lourdes et complexes sont encouragés à opter pour notre gamme Professionnelle. Ces outils sont dotés d'un puissant moteur offrant les performances d'un moteur thermique de niveau professionnel, mais ils sont sans émissions, résistants aux intempéries et ont un niveau de vibrations réduit. Pour les travaux sur des périodes plus longues avec moins de temps d'arrêt, nous recommandons d'utiliser une batterie dorsale ou une alimentation via une ou deux batteries BLI300 Husqvarna permettant jusqu'à 1500 cycles de recharge, et un chargeur QC500.



**NOUVEAU**



**HUSQVARNA 540i XP\***  
Puissante tronçonneuse à batterie, équivalente à une tronçonneuse professionnelle à essence de 40 cm<sup>3</sup> lorsqu'elle est équipée d'une batterie BLI300. Outil idéal pour couper les arbres de taille petite à moyenne. Optimisez l'utilisation, l'entretien et la géolocalisation de votre tronçonneuse avec l'appli Husqvarna Fleet Services\*. Travaillez sous la pluie (IPX4). Longueur de guide 30-40 cm. 2,9 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 24 m/s. savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.

**NOUVEAU**



**HUSQVARNA T540i XP\***  
Notre puissante tronçonneuse à batterie à poignée supérieure, équivalente à une tronçonneuse professionnelle à essence de 40 cm<sup>3</sup> lorsqu'elle est équipée d'une batterie BLI200X. Outil léger, doté d'une excellente ergonomie et d'une vitesse de chaîne élevée. Optimisez l'utilisation, l'entretien et la géolocalisation de votre tronçonneuse avec l'appli Husqvarna Fleet Services\*. Travaillez sous la pluie (IPX4). Longueur de guide 30-40 cm. 2,5 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 24 m/s. savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 535i XP\***  
Tronçonneuse à poignée arrière légère et efficace, idéale pour les entrepreneurs, charpentiers et autres professionnels. Outil haute performance sans émissions directes. Niveaux de vibration réduits. Travaillez sous la pluie (IPX4). Longueur de guide 25-35 cm. 2,6 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA T535i XP\***  
Tronçonneuse légère et haute performance à poignée supérieure, spécialement conçue pour les élagueurs professionnels. Très facile à utiliser, avec une vitesse de chaîne élevée, peu de vibrations et pas d'émissions directes. Travaillez sous la pluie (IPX4). Longueur de guide 25-35 cm. 2,4 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 520iHD70**  
Taille-haies à batterie très silencieux et efficace avec une excellente ergonomie. Lamier double asymétrique face de 70 cm et poignée multiposition pratique. L'absence d'émissions directes et les niveaux de bruit et de vibration réduits assurent des conditions de travail optimales. Travaillez sous la pluie (IPX4). 3,9 kg sans la batterie. 4000 coupes/min. Lamier 70 cm. Poignée multiposition et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 520iHD60**  
Taille-haies très silencieux et efficace avec une excellente ergonomie. Lamier double asymétrique face de 60 cm et poignée multiposition pratique. L'absence d'émissions directes et les niveaux de bruit et de vibration réduits assurent des conditions de travail optimales. Travaillez sous la pluie (IPX4). 3,8 kg sans la batterie. 4000 coupes/min. Lamier 60 cm. Poignée multiposition et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 520iHT4**  
Taille-haie sur perche télescopique d'une portée de 4,5 m max. Travail confortable grâce à l'angle de la tête de coupe qui peut être réglé. Pas d'émissions directes et fonctionnement silencieux, idéal pour les environnements sensibles. Travaillez sous la pluie (IPX4). 5,5 kg sans la batterie. 4000 coupes/min. Lamier 55 cm. Mode transport et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 520iHE3**  
Perche taille-haies haute efficacité avec portée de 3,5 m. Réglage pratique de l'angle de la tête de coupe et mode économique savE™. L'absence d'émissions directes et les niveaux de bruit et de vibration réduits assurent des conditions de travail optimales. Travaillez sous la pluie (IPX4). 4,15 kg sans la batterie. 4000 coupes/min. Lamier 55 cm. Mode transport et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA K 535i**  
Découpeuse à batterie offrant un excellent rendement et une grande flexibilité pour les petits travaux de maçonnerie. Ergonomique et légère, idéale pour les paysagistes, paveurs et couvreurs. Grâce à ses vibrations réduites et à la position centrale de la lame, vous bénéficiez d'un contrôle de coupe supérieur à celui des disqueuses d'angle traditionnelles. Travaillez sous la pluie (IPX4). Diamètre de la lame 230 mm. Poids 3,5 kg. Profondeur de coupe 76 mm.



**HUSQVARNA 530iPT5**  
Perche élagueuse robuste avec tube télescopique pour une portée maximale. Légère et haute performance, sans émissions directes. Niveaux de vibration réduits. Travaillez sous la pluie (IPX4). Longueur de guide 25-30 cm. 5,0 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. Longueur 400 cm. Tube télescopique et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 530iP4**  
Élagueuse sur perche robuste pour un élagage efficace. Légère et parfaitement équilibrée, avec une vitesse de chaîne élevée. Travaillez sous la pluie (IPX4). Longueur de guide 25-30 cm. 3,4 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. Longueur 250 cm. savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 530iPX**  
Pour le défrichage et l'élagage à temps partiel ou à plein temps. Haute performance et poids réduit, coût de fonctionnement très faible. À utiliser avec le harnais dorsal pour les travaux de défrichage. Travaillez sous la pluie (IPX4). Longueur de guide 25-30 cm. 3,1 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. Longueur 180 cm. savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 520iLX**  
Débroussailluse haute performance avec poignée anneau et tête de coupe à double sens de rotation. Lame de coupe d'herbe disponible en tant qu'accessoire. Travaillez sous la pluie (IPX4). 3,0 kg sans la batterie. 40 cm de diamètre de coupe. Poignée réglable et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum. Tête de coupe T25B



**HUSQVARNA 530iBX**  
Souffleur très puissant et silencieux à utiliser avec des batteries dorsales ou une ceinture de batteries FLEXI. Bien équilibré et léger pour les travaux longs. Rembourrage à hauteur de hanche inclus pour une utilisation avec une batterie dorsale. Travaillez sous la pluie (IPX4). 16 N. 77,6 dB(A). 14,1 m<sup>3</sup>/min. 56,2 m/s. 2,9 kg sans la batterie. Régulateur de vitesse et mode boost pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 525iB**  
Souffleur puissant, léger et bien équilibré pour plus de confort durant les longs travaux. Silencieux grâce à la conception du ventilateur et à la batterie Li-ion. Harnais simple inclus. Travaillez sous la pluie (IPX4). 14,5 N. 82 dB(A). 13,3 m<sup>3</sup>/min. 56 m/s. 2,4 kg sans la batterie. Régulateur de vitesse et mode boost pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 550iBTX**  
Souffleur dorsal puissant et ergonomique avec un flux d'air impressionnant (21N). Les niveaux de vibration et de bruit sont extrêmement faibles, ce qui vous permet de travailler dans des lieux publics. Et comme le souffleur est étanche, vous gagnez en flexibilité et en productivité. Travaillez sous la pluie (IPX4). Compatible uniquement avec nos batteries à dos. 21 N. 73 dB(A). 15,6 m<sup>3</sup>/min. 66 m/s. 6,3 kg sans la batterie. Régulateur de vitesse et mode boost pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 535iRXT**  
Débroussailluse à batterie robuste et performante. Légère et bien équilibrée avec système anti-vibrations. La tête de coupe fil ErgoFeed™ est alimentée en fil par simple pression sur un bouton. Résistante aux intempéries (IPX4) et connectivité Bluetooth. 4,9 kg sans la batterie. 45 cm de diamètre de coupe. Guidon ajustable et 3 vitesses pour une autonomie maximum. Tête de coupe E35B, lame de coupe d'herbe à 3 dents et harnais Balance XB.



**HUSQVARNA 535iRX**  
Débroussailluse à batterie robuste et performante. Légère et bien équilibrée avec système anti-vibrations. Travaillez sous la pluie (IPX4). 4,9 kg sans la batterie. 45 cm de diamètre de coupe. Poignée ajustable et 3 vitesses pour une autonomie maximum. Tête de coupe T35, lame de coupe d'herbe à 3 dents et harnais Duo Balance 55.



**HUSQVARNA 535iFR**  
Débroussailluse robuste, haute performance, alimentée par batterie, pour une utilisation fréquente pour le désherbage, le débroussaillage et l'éclaircissage. Légère et bien équilibrée Résistante aux intempéries (IPX4) et connectivité Bluetooth. 4,5 kg sans la batterie. 45 cm de diamètre de coupe. Poignée ajustable et 3 vitesses pour une autonomie maximum. Tête de coupe T35, lame de coupe d'herbe à 3 dents, lame de scie Scarlett et harnais Duo Balance 55.



**HUSQVARNA 520iRX**  
Débroussailluse haute performance et ergonomique avec une tête de coupe à double sens de rotation. Lame de coupe d'herbe incluse pour les zones herbeuses. Travaillez sous la pluie (IPX4). 3,8 kg sans la batterie. Diamètre de coupe 40 cm, savE™ pour une autonomie maximale. Grand guidon, tête de coupe T25B, lame de coupe d'herbe à 3 dents et harnais Balance 35 B.



**HUSQVARNA LC 55iIV**  
Robuste tondeuse autotractée alimentée par batterie avec un large carter de coupe et vitesse variable. Pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse silencieuse avec des coûts de fonctionnement réduits et facile d'entretien. Autonomie prolongée grâce à un double emplacement de batterie pour BLI intégrées et un support pour les batteries à dos (en accessoire). Ramassage/BioClip™/Éjection arrière Largeur de coupe 51 cm, hauteur de coupe 26 à 75 mm. Autotractée, vitesse variable.



**HUSQVARNA LB 548i**  
Robuste tondeuse mulching alimentée par batterie avec un large carter de coupe de 48 cm. Pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse silencieuse avec des coûts de fonctionnement réduits et facile d'entretien. Autonomie prolongée grâce à un double emplacement de batterie pour BLI intégrées et un support pour les batteries à dos (en accessoire). BioClip™. Largeur de coupe 48 cm, hauteur de coupe 30 à 60 mm. Poussée.



**HUSQVARNA LB 442i**  
Robuste tondeuse mulching alimentée par batterie avec un large carter de coupe de 42 cm. Pour les professionnels à la recherche d'une tondeuse silencieuse avec des coûts de fonctionnement réduits et facile d'entretien. Autonomie prolongée grâce à un double emplacement de batterie pour BLI intégrées. BioClip™. Largeur de coupe 42 cm, hauteur de coupe 35 à 55 mm. Poussée.

\*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,50€ TTC aux modèles 540iXP, T540iXP, 535iXP et T535iXP. Ajouter 0,70€ TTC aux modèles K535i, 530iP4 et 520iRX. Ajouter 1,25€ TTC aux modèles 530iPT5, 530iPX, 535iRX, 535iRXT et 535iFR.

## GAMME EXPERT

Destinée aux particuliers qui utilisent leurs machines pour des tâches avancées. Pour une utilisation plus ponctuelle, mais sans aucun compromis sur la puissance et la performance. La ceinture de batteries FLEXI vous permet de toujours avoir des batteries supplémentaires à portée de main pour votre équipement manuel et l'application Husqvarna Connect vous donne en permanence des informations détaillées sur son fonctionnement.

Pour plus d'informations sur les temps de charge et de fonctionnement, voir page 32.



POUR CHOISIR DES  
OUTILS ADAPTÉS À VOS  
BESOINS, CONSULTEZ NOS  
CONSEILLERS BATTERIES  
SUR [HUSQVARNA.COM/  
BATTERYADVISOR](https://www.husqvarna.com/batteryadvisor)



### HUSQVARNA 340i

Tronçonneuse puissante, légère et polyvalente dotée d'une grande capacité de coupe pour tous types des travaux comme l'abattage, l'élagage, la coupe de bois de chauffage ou la menuiserie. Les batteries BLi30 et BLi300 garantissent une performance maximum. Longueur de guide 35-40 cm. 2,8 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 20 m/s. Mode savE™ pour un temps de fonctionnement maximum. Avec tendeur de chaîne sans outil.



### HUSQVARNA 330i

Pour les charpentiers, cultivateurs et autres utilisateurs exigeants. Sans outils, légère et très facile à utiliser, avec n'importe quelle batterie BLi. Longueur de guide 25-35 cm. 2,7 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 15 m/s. Mode savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



### HUSQVARNA 315iC

Coupe-bordures parfaitement équilibré pour les utilisateurs exigeants. Haute performance et pourtant discret grâce à la technologie Li-ion. Poignée anneau et perche courbée. 2,85 kg sans la batterie. 33 cm de diamètre de coupe. Poignée réglable et Mode savE™ pour un temps de fonctionnement maximum. Tête de coupe T25B



### HUSQVARNA 340iBT

Souffleur à dos puissant et bien équilibré. Offre une puissance de soufflage impressionnante. Niveaux de bruit et de vibrations exceptionnellement faibles. Commutateur automatique entre les deux batteries. 17 N. 13,7 m³/min. 60 m/s. 6,3 kg sans la batterie.



### HUSQVARNA 320iB Mark II

Souffleur léger avec régulateur de vitesse, démarrage instantané et mode boost. Facile à utiliser et silencieux, grâce à la technologie Li-ion. 13 N. 81 dB(A). 12,4 m³/min. 54 m/s. 2,4 kg sans la batterie. Régulateur de vitesse, mode boost pour un temps de fonctionnement maximum.



### HUSQVARNA LC 353iVX

Tondeuse à batterie autotractée avec régulateur de vitesse numérique et excellentes commandes utilisateur pour un aperçu complet. Conçue pour une tonte efficace et confortable avec un entretien minimum. Connectivité Bluetooth\*. Deux emplacements pour batteries BLi intégrales afin d'augmenter l'autonomie. Ramassage/BioClip\*/Éjection arrière Largeur de coupe 53 cm, hauteur de coupe 20 à 75 mm. Autotractée, vitesse variable/traction arrière.



### HUSQVARNA LC 347iVX

Tondeuse à batterie autotractée avec régulateur de vitesse numérique et excellentes commandes utilisateur pour un aperçu complet. Conçue pour une tonte efficace et confortable avec un entretien minimum. Connectivité Bluetooth\*. Deux emplacements pour batteries BLi intégrales afin d'augmenter l'autonomie. Ramassage/BioClip\*/Éjection arrière Largeur de coupe 47 cm, hauteur de coupe 20 à 75 mm. Autotractée, vitesse variable/traction arrière.

## UN PRODUIT, DES FONCTIONS MULTIPLES

La débroussailleuse multi-fonctions à batterie est l'un des produits les plus polyvalents que nous ayons jamais fabriqués. Aucun compromis sur la performance ou la facilité d'utilisation. Vous pouvez non seulement débroussailler, mais aussi effectuer un grand nombre de tâches de jardinage au fil des saisons.



### HUSQVARNA 325iLK

Nouvelle débroussailleuse multi-fonctions puissante et parfaitement équilibrée pour utilisateurs exigeants. Compatible avec une large gamme d'accessoires professionnels. Interface intuitive. 3,8 kg sans la batterie. 42 cm de diamètre de coupe. Poignée réglable et savE™ pour un temps de fonctionnement maximum. Tête de coupe T35



### HUSQVARNA PAX1100 ELAGUEUSE SUR PERCHE



### HUSQVARNA ECA850 TRANCHE-BORDURE ARBRE COURBE



### HUSQVARNA ESA850 TRANCHE-BORDURE ARBRE DROIT



### HUSQVARNA BR600 BALAI BROSSE



### HUSQVARNA SR600-2 BALAI RACLEUR



### HUSQVARNA CA230 HOUE BINEUSE



### HUSQVARNA DT600 EMOUSSEUR



### HUSQVARNA HA860 TAILLE-HAIES LNG



### HUSQVARNA BCA 850 DÉBROUSSAILLEUSE



### HUSQVARNA RA850 RECIPROCATOR



### HUSQVARNA BA101 SOUFFLEUR



## COUPE PARFAITE SANS CORDON D'ALIMENTATION NI ESSENCE

Les tondeuses à batterie Husqvarna sont silencieuses, pratiques et efficaces. Ceci est valable pour l'offre complète, que vous choisissiez une tondeuse poussée ou un robot tondeuse Automower®, tel que les modèles 4 roues motrices capables de gérer des pentes jusqu'à 70 % d'inclinaison.

Pour en savoir plus sur nos robots tondeuses, reportez-vous à la page 2 et suivantes.

\*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 0,50€ TTC au prix des modèles 340i, 330i. Ajouter 0,70€ TTC au prix des modèles 315iC et 320iB. Ajouter 1,25€ TTC au prix du 340iBT. Ajouter 5,00€ TTC au prix des tondeuses.

## GAMME CONFORT

Notre gamme Confort de machines alimentées par batterie comprend toute une série de produits Husqvarna conçus pour des tâches quotidiennes simples et occasionnelles ou le jardinage saisonnier. Silencieux et faciles à utiliser et à démarrer, nos produits sont étonnamment puissants et nécessitent un entretien minimal. Les batteries BLi 20 et BLi 10, rechargées par un chargeur QC80, vous garantiront une autonomie suffisante pour pouvoir travailler efficacement.

Pour plus d'informations sur les temps de charge et de fonctionnement, voir page 32.



**HUSQVARNA 120i**  
Tronçonneuse légère et pratique avec batterie Li-ion. Sans outils, facile à démarrer et clavier intuitif.  
Longueur de guide 30 cm, 2,9 kg sans batterie. Vitesse de la chaîne 11,5 m/s. Mode savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 115iL**  
Coupe-bordures léger, pratique et à démarrage facile, pour une utilisation domestique. Fonctionnement silencieux. Parfait pour la coupe des bordures de pelouse.  
3,4 kg sans la batterie. 33 cm de diamètre de coupe. Perche télescopique, poignée réglable et Mode savE™ pour un temps de fonctionnement maximum. Tête de coupe T25B



**HUSQVARNA 115iHD45**  
Taille-haies idéalement adapté aux haies de petite et moyenne taille. Léger et maniable. Sa batterie Li-ion réduit considérablement son niveau de bruit.  
3,2 kg sans la batterie. 3000 coupes/min. Lamier 45 cm. Mode savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.



**HUSQVARNA 120iB**  
Souffleur à main léger, silencieux et facile à utiliser. Pour jardins de petite à moyenne taille. Démarrages faciles et pratiques, accélérations rapides, faible poids et 3 modes pour un fonctionnement souple.  
10 N. 10,5 m³/min. 46 m/s. 2 kg sans la batterie.



**HUSQVARNA LC 247iX**  
Tondeuse à batterie conçue pour une tonde efficace et un entretien réduit. Connectivité Bluetooth\*. Deux emplacements pour batteries BLi intégrales afin d'augmenter l'autonomie. Ramassage/BioClip\*/Éjection arrière Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe 20 à 75 mm. Poussée.




**HUSQVARNA LB 146i**  
Tondeuse à batterie conçue pour un usage domestique sur des pelouses de petite à moyenne taille. Fonctionne sans carburant liquide ni câble d'alimentation. Facile à démarrer. Lame optimisée pour le mulching et grande maniabilité grâce au carter de coupe en plastique léger.  
BioClip\*. Largeur de coupe 46 cm, hauteur de coupe 35 à 70 mm. Poussée.



**HUSQVARNA LC 141iV**  
Scarificateur électrique sans fil, alimenté par double batterie, fonction 2-en-1 et changement rapide de lame (râteau à démailler/scarificateur). La conception compacte et le guidon rabattable facilitent le transport et le stockage.  
Largeur de coupe 37,5 cm. Profondeur de travail -8 mm - +5 mm. Poussée.

NOUVEAU



**HUSQVARNA 120iTK4**  
Combi multifonctions sur perche avec tête élagueuse ou taille-haies sans émissions offrant une bonne capacité de coupe. Faibles vibrations. Le tube télescopique offre jusqu'à 4 m de portée. Démontable (deux parties) pour faciliter le transport. Mode savE™ pour un temps de fonctionnement maximum.  
Élagueuse: Longueur de guide 25 cm, 4,1 kg sans batterie. Tube télescopique.  
Taille-haies: 4,65 kg sans la batterie. 2800 coupes/min. Lamier 50 cm.



**HUSQVARNA LC 141i**  
Tondeuse à batterie pratique pour un usage domestique. Fonctionne sans carburant liquide ni câble d'alimentation. Facile à démarrer. Grande maniabilité grâce au carter de coupe compact. Ramassage/BioClip\*/Éjection arrière Largeur de coupe 41 cm, hauteur de coupe 25 à 75 mm. Poussée.



**HUSQVARNA LC 137i**  
Tondeuse à batterie pratique pour un usage domestique. Fonctionne sans carburant liquide ni câble d'alimentation. Facile à démarrer. Grande maniabilité grâce au carter de coupe compact. Ramassage/BioClip\*/Éjection arrière Largeur de coupe 37 cm, hauteur de coupe 25 à 75 mm. Poussée.



**HUSQVARNA S138i**  
Scarificateur électrique sans fil, alimenté par double batterie, fonction 2-en-1 et changement rapide de lame (râteau à démailler/scarificateur). La conception compacte et le guidon rabattable facilitent le transport et le stockage.  
Largeur de coupe 37,5 cm. Profondeur de travail -8 mm - +5 mm. Poussée.



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION HUSQVARNA CONNECT!



Téléchargez l'application pour obtenir plus d'informations sur nos produits.

\*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ajouter 0.70€ TTC aux modèles nu 120i et 115iL, 120iB nu et pack ainsi qu'au modèle 120iTK4. Ajouter 1.00€ TTC au modèle 115iHD45 nu. Ajouter 1.25€ TTC aux prix pack 120i, 115iL et 115iHD45. Ajouter 5.00€ TTC aux prix des tondeuses et du scarificateur.



L'APPLICATION HUSQVARNA CONNECT

# TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

L'application Husqvarna Connect est un atelier numérique gratuit conçu pour rendre vos travaux d'extérieur et l'utilisation de vos machines plus simples, efficaces et gratifiants que jamais. Elle fournit des guides de prise en main et d'entretien, des conseils pour résoudre les problèmes, des guides pratiques, des listes de pièces détachées spécifiques aux produits et les adresses, coordonnées et horaires d'ouverture des revendeurs.

Avec les produits offrant une connectivité Bluetooth, vous bénéficiez également de fonctions supplémentaires, telles que les statistiques d'autonomie, le niveau de charge, le verrouillage distant, les notifications en temps réel pour l'entretien et le dépannage, et bien plus encore.



# COMPLÉTEZ VOS OUTILS POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE



## KIT DE TRANSPORT

Pour transporter des batteries de rechange ou des accessoires dans la ceinture.



## KIT D'ADAPTATEUR

Permet de connecter les produits Husqvarna à un emplacement pour les batteries intégrées BLi. Permet également de transporter des batteries de rechange et des accessoires.



## KIT DE CONNECTEUR

Permet de connecter le souffleur 530iBX. Permet de transporter des batteries de rechange et des accessoires.



## HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE HUSQVARNA

Si vous partagez des batteries dorsales, un harnais personnel vous permet de détacher et d'échanger facilement des batteries tout en gardant votre harnais parfaitement ajusté à votre taille.



## PROTÈGE HANCHE HUSQVARNA

Complète le harnais de batteries dorsales combiné avec les débroussailluses à batterie et les souffleurs à batterie. Pour une position de travail plus pratique et ergonomique.



## SACOCHÉ DE BATTERIE HUSQVARNA

Maintient les batteries au chaud durant l'hiver et au frais durant l'été. Absorbe les chocs et protège contre la poussière, la saleté et l'humidité. Compatible avec les batteries BLi10/BLi20/BLi200/BLi200X/BLi100.



## CAISSE DE BATTERIES HUSQVARNA

Caisse pour transporter et stocker en toute sécurité des batteries, chargeurs et autres accessoires Husqvarna.

Petite, 400×300×160 mm, protection mousse dans le couvercle.  
Moyenne, 400×300×210 mm, protection mousse dans le couvercle et séparateurs plastique, convient pour 6 batteries BLi 100/200 ou 4 batteries BLi 100/200/300 et 1 chargeur QC330/500.  
Grande, 500×300×210 mm, protection mousse dans le couvercle.



## POIGNÉE SECONDAIRE

Permet d'utiliser les deux mains pour manipuler les souffleurs, pour une position de travail plus pratique et ergonomique. Utilisable avec ou sans le protège hanche.



## BUSE PLATE POUR SOUFFLEUR

Portée étendue. La partie avant en métal vous permet de gratter le sol pour décoller les feuilles ou les déchets humides. Compatible avec tous les souffleurs à batterie.



## EMBOÛT SILENCIEUX

Embout avec amortisseur de bruit intégré pour rendre le travail plus agréable pour l'utilisateur et le voisinage. Compatible avec tous les souffleurs à batterie.

## BATTERIES DORSALES LI-ION

Les batteries dorsales Husqvarna ont été conçues pour une utilisation professionnelle et intensive. Offrant une grande autonomie, leur harnais confortable vous permet de travailler efficacement toute la journée.



### HUSQVARNA BLi950X

Batterie dorsale longue durée et haute performance, pour un travail long en continu et une plus grande efficacité. Excellent confort grâce aux bretelles et à la ceinture larges et rembourrées. 31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg



### HUSQVARNA BLi550X

Batterie dorsale haute capacité et haute performance, pour un travail long en continu et une plus grande efficacité. Nombreuses possibilités de réglage, et bretelles et ceinture larges et rembourrées. 15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION HUSQVARNA CONNECT!



Téléchargez l'application pour obtenir plus d'informations sur nos produits.

## BATTERIES LI-ION

Vous trouverez dans cette gamme une batterie intégrée Husqvarna parfaitement adaptée à vos besoins, que vous recherchiez une batterie haute capacité pour un usage professionnel toute la journée ou une batterie légère conçue pour les travaux moins intensifs.



### HUSQVARNA BLi300

Batterie intégrée pour un usage professionnel ou occasionnel. Grande autonomie et excellent ratio capacité/poids. Indicateur de charge à 4LED, fonctionnement par tous les temps et refroidissement actif. Rechargeable jusqu'à 1500 fois. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg



### HUSQVARNA BLi200X

Batterie intégrée pour un usage professionnel ou occasionnel. Ratio poids/puissance amélioré pour les applications les plus difficiles. Indicateur de charge à 4LED, fonctionnement par tous les temps et refroidissement actif. Rechargeable jusqu'à 1500 fois. 5,2 Ah, 187 Wh, 1,3 kg



### HUSQVARNA BLi100

Batterie intégrée pour un usage professionnel ou occasionnel. Grande autonomie dans un boîtier compact. Indicateur de charge à 4LED, fonctionnement par tous les temps et refroidissement actif. Rechargeable jusqu'à 1500 fois. 5,2/2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3/0,8 kg.



### HUSQVARNA BLi30

Batterie intégrée pour un usage occasionnel. Excellente autonomie et ultra puissante pour les applications les plus difficiles. Indicateur de charge à 4LED et refroidissement actif. Rechargeable jusqu'à 600 fois. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg



### HUSQVARNA 40-B140/70

Puissantes batteries pour un usage occasionnel. Grande autonomie dans un boîtier compact. Refroidissement actif, indicateur de charge à 4LEDs. Rechargeable jusqu'à 600 fois. 4/2 Ah, 144/72 Wh, 1,2/0,8 kg.



### HUSQVARNA BLi20/10

Batteries intégrées Grand Public idéales pour les gammes Confort et Expert. Compactes et puissantes avec une grande autonomie. Charge rapide, système de refroidissement actif, indicateur de charge à 3 LEDs. Rechargeable jusqu'à 400 fois\*. 4/2 Ah, 1,2/0,8 kg.

## CHARGEURS

Les chargeurs de batterie Husqvarna sont disponibles dans de nombreuses versions: des chargeurs standard pour un usage occasionnel aux chargeurs professionnels avancés pour une charge extrêmement rapide.



### HUSQVARNA QC500

Charge extrêmement rapide pour un usage professionnel ou occasionnel. 50% plus rapide que le chargeur QC330 avec BLi300, BLi550X et BLi950X. Refroidissement actif des batteries, indicateur d'état à 2LED et sortie haute puissance. 500 W, 100-240 VCA, 1,5 kg



### HUSQVARNA QC330

Chargeur rapide pour un usage professionnel ou occasionnel. Avec refroidissement actif des batteries et indicateur d'état à 2LED. 330 W, 100-240 VCA, 1,3 kg



### HUSQVARNA QC250

Chargeur optimal pour un usage occasionnel, idéal pour batterie BLi30. Avec refroidissement actif des batteries et conception pratique de type bureau. 250 W, 100-240 VCA, 0,7 kg



### HUSQVARNA QC80F

Chargeur de terrain pour charger vos batteries à partir de la prise 12V de votre voiture ou camion durant le transport. Pour un usage professionnel ou occasionnel. 80 W, 0,6 kg.

\*Au titre de la contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) ajouter 013€ TTC aux prix des modèles QC80, QC80F et QC250. Ajouter 0,25€ TTC aux prix des modèles QC330 et QC500. Ajouter 0,85€ TTC au modèle BLi550X et 1,20€ TTC au modèle BLi950X.

# QUELLE EST L'AUTONOMIE DES BATTERIES?

L'autonomie d'une batterie entièrement chargée dépend de trois variables: la capacité de la batterie, l'outil avec lequel la batterie est utilisée et la difficulté de la coupe ou taille. Ce tableau montre une estimation de l'autonomie que vous pouvez attendre des équipements à batterie Husqvarna dans différentes situations de travail.

Le temps de charge d'une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et du chargeur utilisé. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de fonctionnement. Cela vous permet de travailler en continu lorsque vous avez deux batteries: une batterie utilisée tandis que l'autre charge.



## TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES ET CHARGEURS



	CYCLES DE CHANGE JUSQU'À	QC500		QC330		QC250		QC80 / QC80F		
		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
GAMME PROFESSIONNELLE	BLI950X	1500	1h40min	2h20 min	3h	4h5 min	–	–	–	–
	BLI550X	1500	1h	1h25 min	1h40min	2h5 min	–	–	–	–
	BLI300	1500	35min	1h	55 min	1h20 min	1h5 min	1h30 min	4h	4h20 min
GAMME EXPERT	BLI200X BLI200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2h25 min	2h40 min
	BLI100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1h5 min	1h25 min
GAMME CONFORT	BLI30	600	30 min	50 min	45 min	1h5 min	1h	1h20 min	3h15 min	3h35 min
	BLI20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1h50 min	2h10 min
	40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1h50 min	2h10 min
	BLI10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1h10 min
	40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1h10 min
	40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1h10 min

Température requise pour le chargement: min. 5°C max. 40°C

Choix conseillé



# TEMPS DE FONCTIONNEMENT SUR UNE SEULE CHARGE



APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE								
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20	BLI10
<b>TRONÇONNEUSES</b>										
Abattage/évacuation	540i XP**** T540i XP****	12h	6h	3h30 min	2h	2h	1h	3h	1h30 min	45 min
Elagage	540i XP**** T540i XP**** 535i XP**** T535i XP****	17h30 min	9h	5h30 min	3h	3h	1h30 min	4h	2h	1h
Taille	540i XP* T540i XP**** 535i XP**** T535i XP**** 340i 330i 120i	7h30 min	3h45 min	2h15 min	1h15 min	1h15 min	40 min	1h45 min	1h	30 min
Coupe de bois	540i XP* T540i XP**** 535i XP**** T535i XP**** 340i 330i	3h30 min	1h45 min	1h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min
Charpentage	540i XP* T540i XP**** 535i XP**** T535i XP**** 340i 330i	18h45 min	9h30 min	5h30 min	3h	3h	1h30 min	4h30 min	2h30 min	1h15 min
<b>SCIES CIRCULAIRES</b>										
Coupe, béton dalles de jardin, 40 mm	K535i			40 unités	20 unités	20 unités				
Coupe, tuiles	K535i			165 unités	85 unités	85 unités				
Coupe, granit, 70 mm	K535i			10 unités	6 unités	6 unités				
Coupe, carrelage, 7 mm	K535i			240 unités	140 unités	140 unités				
<b>PERCHES ÉLAGUEUSES</b>										
Taille	530IPT5 530IP4 120ITK4	11h30 min	5h45 min	3h30 min	2h	2h	50 min	2h50 min	1h30 min	40 min
<b>TRONÇONNEUSES DÉFRICHEUSES</b>										
Défrichage	530IPX	8h15 min	4h15 min	2h30 min	1h20 min	1h20 min	40 min	2h	1h	30 min
<b>DÉBROUSAILLEUSES</b>										
Défrichage	535IFR	3h20 min	1h35 min	1h	30 min	30 min		45 min	20 min	
Coupe intensive d'herbe	535IRXT 535IRX 535IFR	2h25 min	1h5 min	45 min	25 min	25 min		35 min	15 min	
Coupe intensive d'herbe	535IRXT 535IRX 535IFR	1h50 min	50 min	30 min	15 min	15 min		20 min	10 min	
<b>COUPE-BORDURES</b>										
Coupe intensive d'herbe	520IRX 520ILX 325ILK 315IC	4h15 min	2h	1h15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
Coupe légère d'herbe	520IRX 520ILX 325ILK 315IC 115iL	2h50 min 3h45 min 8h15 min 5h40 min 6h 5h30 min	1h20 min 1h45 min 4h15 min 2h50 min 3h 3h	50 min 1h 2h15 min 1h40 min 1h45 min -	30 min 35 min 1h20 min 50 min 1h 1h15 min	30 min 35 min 1h20 min 50 min 1h 1h15 min	15 min 20 min 40 min 30 min 30 min 40 min	40 min 50 min 1h50 min 1h15 min 1h25 min -	20 min 30 min 45 min 50 min 50 min -	10 min 15 min 1h 20 min 25 min 1h



APPLICATION	NOM DU PRODUIT	BATTERIE								
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20	BLI10
<b>TAILLE-HAIES</b>										
Coupe intensive	520IHT4 520IHE3 520IHD70 520IHD60	6h	3h	1h45 min	1h	1h	30 min	1h20 min	50 min	25 min
Taille légère	520IHT4 520IHE3 520IHD70 520IHD60 115IHD45	12 h 30 min 7h30 min	6h15 min 4h	3h45 min -	2h 2h	1h 1h	3h -	1h30 min 1h30 min	50 min 45 min	
<b>SOUFFLEURS</b>										
Soufflage intensif	550IBTX* 340IBT**** 530IBX** 525IB 320IB Mark II	1h -	30 min -	- 35 min	- 20 min	- 20 min	- ND	- 35 min	- 15 min	- ND
Soufflage léger	550IBTX* 340IBT**** 530IBX** 525IB 320IB Mark II 120IB	1h45 min -	50 min -	- 55 min	- 30 min	- 30 min	- 20 min	- 45 min	- 20 min	- 15 min
<b>TONDEUSES</b>										
Tonte	LC551IV*** LB548I*** LB448I LB442I LC353iVX LC353iV LC347iVX LC347iV LC247iX LC247i LC141iV LC141i LC137i LB146i	1h35 min 2h20 min	50 min 1h15 min	30 min 45 min 45 min 55 min	ND	15 min 25 min 25 min 35 min	-	20 min 25 min 30 min 35 min 1h15 min 40 min	15 min 20 min 25 min 30 min 60 min	- -
<b>SCARIFICATEURS</b>										
Scarification	S138i	-	-	1h	ND	30 min	-	ND	25 min	-

Batterie recommandée

ND = Valeurs non disponibles à la date de publication.

- = Non recommandé.

Les temps de fonctionnement indiqués sont des temps maximum et correspondent à l'autonomie avec savE: travail réel, maintenance de base et mouvements/escalade lors d'opérations génériques. Les directives ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sont pas toujours répétibles d'une situation à l'autre.

\*Nécessite des batteries dorsales BLI.

\*\*Nécessite une batterie dorsale/ceinture de batterie FLEXI.

\*\*\*Nécessite une plaque d'adaptateur et un adaptateur pour batterie à utiliser avec la batterie dorsale.

\*\*\*\*Capacité totale fournie uniquement par BLI200X ou BLI300.

\*\*\*\*\*Le temps de fonctionnement correspond à l'utilisation de 2 unités de batterie BLI.





Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés.  
Husqvarna, Automower® et les autres marques de produits ou de fonctions sont des marques de commerce  
du groupe Husqvarna telles qu'elles apparaissent sur le site Internet [www.international.husqvarna.com](http://www.international.husqvarna.com)

Sous réserve d'erreurs et de divergences dans les images et les descriptions.

Husqvarna Belgium SA • Chaussée de Louvain 542 Planet II E • 1930 Zaventem, Belgique  
Tel: +32 (0)2/720 92 12 • TVA nr. BE0400604654

[www.husqvarna.com/be-fr](http://www.husqvarna.com/be-fr)

